



تهیه نشاء



پس از انتقال نشاء



گلدهی



تشکیل میوه ها



رشد میوه ها



پس از برداشت

آمینون رای

با آبیاری نشاء (۲-۱ در هزار)

گرین کال

محلول پاشی ۲-۱ در هزار ( رشد میوه ها و تامین کلسیم)

اپتیمار

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (درشتی، یکدستی و رنگ گیری)

ماکسی پلنت پلاس

با آبیاری ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار (اصلاح خاک، ریشه زایی و افزایش جذب مواد غذایی و کلسیم)

بیوکسی کلسیم

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین کلسیم، جلوگیری از ریزش گل و میوه)

آمینون مار

محلول پاشی ۱-۰/۵ در هزار (تقویت رشد بوقه ها)

آمینون میکرو

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین اسید آمینه+ تمام ریز مغذی ها بصورت کمپلکس)

سولویتاس مدیفر



با آبیاری ۲۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار (تکرار هر ۱۵ روز)

ماکسی پلنت سال

با آبیاری ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار (رفع شوری خاک، تامین کلسیم، بهبود جذب) - تکرار هر ۲۰ روز

ماکسیفوس ۲۰-۴۰

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین P, K و رفع تنش و بیماری های قارچی)

بیوکسی روی و منگنز

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین همزمان دو عنصر حیاتی Zn, Mn)

آهن گرین فی



با آبیاری ۵۰۰-۳۰۰ گرم در هزار متر مربع (افزایش فتوسنتز و فعالیت آنزیمی گیاه)